



# Regler ohne Hilfsenergie
















## Druckregler

Eine nähere Beschreibung der **membranlasteten Ausführung** der Ventile **Typ 2422** und **Typ 2423** finden Sie in T 2650.

### Auswahlkriterien · Blatt 1

Sie suchen Druckregler für ...	SAMSON bietet dafür folgende Geräte ...					
Verfahrenstechnische Anlagen Tiefemperaturtechnik	•	•				•
Industr. Energieträgernetze, incl. Luftnetze	•	•	•			•
Heizung-, Lüftung-, Klimatechnik Fernwärme			•			•
Lebensmittel- und Pharmaindustrie, FDA-konform					•	
Buntmetallfrei	•	möglich				möglich
Edelstahl	möglich	• / möglich			• / möglich	möglich
Bauteilgeprüft · Sicherheitsausführung						
<b>Druckminderer</b>	 Typ 41-23 vgl. T 2512	 Typ M 44-2 vgl. T 2530  Typ 44-1B/44-0B vgl. T 2626	 Typ 39-2 vgl. T 2506	 Typ 2371-11 vgl. T 2640  Typ 41-23 vgl. T 2512	 Typ 2334 (Druckminderer) vgl. T 3210	
<b>Überströmventile</b>	 Typ 41-73 vgl. T 2517	 Typ M 44-7 vgl. T 2532  Typ 44-6 B vgl. T 2626		 Typ 2371-00 vgl. T 2642  Typ 41-73 vgl. T 2517	 Typ 2334 (Überströmventil) · vgl. T 3210	
<b>Sicherheitsventil und Druckbegrenzer mit/ohne Druckregler</b>						
<b>Druckaufbau- und Überströmregler</b>						

Auswahlkriterien · Blatt 2

		•		
	•	•	•	•
	•	•	•	
	•	•		
		möglich		
		möglich		
	TÜV-bauteilgeprüft			
 <p>Typ 33-1 (SAV) vgl. T 2551</p> <p>Typ 36-3 (SAV) vgl. T 2546</p>  <p>Typ 44-9 (SAV) vgl. T 2630</p> <p>Typ 44-3 (SAV) vgl. T 2623</p>	 <p>Typ 2333 vgl. T 2552</p>  <p>Typ 2422/2424 vgl. T 2547</p>	 <p>Typ 44-2 vgl. T 2623</p>  <p>Typ 50 ES/EM vgl. T 2555</p>	 <p>Typ 2357-1, Typ 2357-6 vgl. T 2557</p>	
 <p>Typ 33-7 (SÜV) vgl. T 2551</p> <p>Typ 36-8 (SÜV) vgl. T 2546</p>  <p>Typ 44-8 (SÜV) vgl. T 2723</p> <p>Typ 44-4 (SÜV) vgl. T 2632</p>	 <p>Typ 2335 vgl. T 2552</p>  <p>Typ 2422/2425 vgl. T 2549</p>	 <p>Typ 44-7 vgl. T 2723</p>	 <p>Typ 2357-7, Typ 2357-2 vgl. T 2557</p>	
 <p>Typ 2401 · vgl. T 2519</p>				
			 <p>Typ 2357-3 vgl. T 2559</p>	



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
Internet: <http://www.samson.de>

**T 2500-1**